



Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos



FISPQ nº 026 Revisão: 00 Data: 30/01/2015

Página: 1/6

Stanlux Pell: 140WN, 260WN, 406WN, 410WN, 506WN, 720WN.

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

1.1 Identificação do produto

Stanlux Pell

1.2 Principais usos recomendados

Masterbatch

1.3 Identificação da empresa

Fabricante: Aldoro Indústria de Pós e Pigmentos Metálicos Ltda
Av. Suécia, 570 – Distrito Industrial – Rio Claro – SP – Brasil
Tel: 19 3535.6400
Fax: 19 3527.0330
e-mail: aldoro@aldoro.com.br

1.4 Telefone para emergências

Tel: 19 3535.6400

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

2.1 Classificação da mistura de acordo com a Norma ABNT NBR 14725-2:2009

Não classificado como perigoso.

2.2 Elementos de rotulagem de acordo com o GHS

Símbolos de perigo Não aplicável

Palavra de advertência Não aplicável

Frases de perigo Não aplicável

Frases de precaução P261 Evite inalar as poeiras, fumos, gases, névoas, vapores e aerossóis.
P280 Use luvas de proteção, roupa de proteção, proteção ocular, proteção facial.
P370 + P378 Em caso de incêndio: Para extinção utilize dióxido de carbono, pó químico ou areia. Nunca use água.
P403 + P233 Armazene em local bem ventilado. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.
P501 Descarte o conteúdo e recipiente em local devidamente regulamentado e licenciado de acordo com as legislações Municipais, Estaduais e Federais.

2.3 Outros perigos

Nenhuma outra informação relevante disponível.

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

3.1 Caracterização do produto

Mistura

Stanlux Pell: 140WN, 260WN, 406WN, 410WN, 506WN, 720WN.

3.2 Ingredientes

Nome químico comum ou técnico	Número CAS	Faixa de concentração (%)
Alumínio em Pó	7429-90-5	79,2 mínimo
Cera de Polietileno	9002-88-4	20

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros

Inalação: Remover a vítima da área contaminada. Caso ocorra parada respiratória, administrar respiração artificial. Providenciar assistência médica.

Contato com a pele: Retirar a roupa contaminada. Lavar a pele com água corrente e sabão. Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico.

Contato com os olhos: Lavar imediatamente com água corrente por 15 minutos (mínimo). Procurar ajuda médica se a irritação persistir.

Ingestão: Não provocar vômito. Procurar ajuda médica.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios: Nenhuma outra informação relevante disponível.

4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários: Nenhuma outra informação relevante disponível.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

5.1 Meios de extinção

Meios de extinção apropriados: Areia seca e pó químico especial.

Meios de extinção não apropriados: Não utilizar água, espuma ou dióxido de carbono.

5.2 Perigos específicos da mistura: O contato com a água libera gases extremamente inflamáveis (hidrogênio).

5.3 Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio: Recomenda-se o uso de equipamento de proteção respiratória do tipo autônomo com pressão positiva e vestuário protetor completo.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

6.1 Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Usar equipamentos de proteção individual. Afastar as pessoas da área afetada.

6.2 Precauções ao meio ambiente

Não permitir que o produto chegue à canalização de esgoto ou cursos de água. Informar as autoridades caso o produto atinja recursos hídricos.

6.3 Métodos e materiais para a contenção e limpeza

Remover para recipiente seco. Não usar água ou outros produtos aquosos. Os resíduos devem ser destinados de acordo com os regulamentos locais, estaduais e federais.



Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos



FISPQ nº 026 Revisão: 00 Data: 30/01/2015

Página: 3/6

Stanlux Pell: 140WN, 260WN, 406WN, 410WN, 506WN, 720WN.

6.4 Referência para outras seções

Consultar a Seção 7 para informações sobre o manuseio seguro. Consultar a Seção 8 para informações sobre equipamentos de proteção individual. Consultar a Seção 13 para informações sobre descarte.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

7.1 Precauções para manuseio seguro

Manusear em local coberto, seco e ventilado. Manter embalagens fechadas, quando o produto não estiver em uso. Evitar exposição à poeira do produto. Utilizar equipamento de proteção individual conforme descrito na Seção 8.

Evitar contato com a pele, olhos e roupas. Lavar as mãos após o manuseio e antes de comer, beber, fumar ou utilizar o banheiro.

7.2 Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

Armazenar em local coberto, seco e ventilado. Este produto pode reagir, de forma perigosa, com materiais incompatíveis conforme descrito na Seção 10.

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

8.1 Parâmetros de controle:

Limites de exposição ocupacional:

Agente Químico	LT NR 15 – Anexo 11		TWA (ACGIH)	
	ppm	mg/m ³	ppm	mg/m ³
Alumínio (*) poeira respirável				1 (*)

8.2 Medidas de controle de engenharia: Empregar sistema de ventilação mecânica e de exaustão, para manter as concentrações atmosféricas, dos constituintes do produto, abaixo dos limites de exposição ocupacional.

Medidas gerais de higiene e proteção: Evitar contato com a pele, olhos e roupas. Utilizar boas práticas de higiene. Lavar as mãos nos intervalos e no final do dia de trabalho, e antes de comer, beber, fumar ou utilizar o banheiro. Manter lava olhos e chuveiro de emergência próximos da área de trabalho.

8.3 Medidas de proteção pessoal: A seleção de equipamentos de proteção pessoal varia em função das condições de exposição como as práticas de aplicação, manuseio, concentração e ventilação. Informações sobre a seleção dos equipamentos de proteção para uso deste material são fornecidas abaixo e são baseadas em seu uso normal.

Proteção dos olhos: Óculos de segurança com proteção lateral.

Proteção da pele e do corpo: Luvas impermeáveis ou cremes protetores.

Proteção respiratória: Máscara com filtro para proteção contra poeiras.

Perigos térmicos: Não aplicável em condições normais de uso.

Stanlux Pell: 140WN, 260WN, 406WN, 410WN, 506WN, 720WN.

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

* Referente ao alumínio em pó

9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Estado físico	Sólido granulado
Cor	Cinza
Odor	Característico
pH	Não aplicável
Ponto de fusão (°C)	* 657
Ponto de ebulição / faixa (°C)	Não aplicável
Ponto de fulgor (°C)	Não aplicável
Taxa de evaporação (acetato de butila = 1)	Não aplicável
Inflamabilidade (sólido; gás)	Não aplicável
Limite inferior/superior de explosividade (%)	* Limite inferior 40 mg/L de ar
Pressão de vapor (kPa a 38°C)	Não aplicável
Densidade de vapor (ar=1)	Não aplicável
Densidade	0,5-0,7 (aparente)
Solubilidade em água (% massa)	Insolúvel
Coeficiente de partição – n-octanol/água	Não disponível
Temperatura de autoignição (°C)	Não disponível
Temperatura de decomposição (°C)	Não disponível
Viscosidade	Não aplicável

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

10.1 Reatividade

Não reativo em condições normais de uso, armazenamento e transporte.

10.2 Estabilidade química

Estável em condições normais de temperatura e pressão.

10.3 Possibilidade de reações perigosas

Em contato com água pode liberar gás hidrogênio que é altamente inflamável.

10.4 Condições a serem evitadas

Manter afastado de fontes de calor e ignição e de substâncias incompatíveis.

10.5 Materiais incompatíveis

Ácidos, álcalis, agentes oxidantes e água.

10.6 Produtos perigosos da decomposição

Não se decompõe a temperatura ambiente.

Stanlux Pell: 140WN, 260WN, 406WN, 410WN, 506WN, 720WN.

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Informações referentes ao produto com base na classificação de seus ingredientes.

Toxicidade aguda:	Não classificado como tóxico agudo.
Corrosão/irritação da pele:	Não classificado como corrosivo ou irritante a pele.
Lesões oculares graves / irritação ocular:	Não classificado como irritante ocular.
Sensibilização respiratória ou à pele:	Não classificado como sensibilizante por inalação ou por contato com a pele.
Mutagenicidade em células germinativas:	Não classificado como mutagênico.
Carcinogenicidade:	Não classificado como carcinogênico.
Toxicidade à reprodução:	Não classificado como tóxico à reprodução.
Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única:	Não classificado como tóxico para órgãos específicos - exposição única.
Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida:	Não classificado como tóxico para órgãos específicos - exposição repetida.
Perigo por aspiração:	Não é esperado perigo por aspiração.

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

As informações fornecidas são baseadas em dados dos ingredientes do material.

12.1 Ecotoxicidade

Produto não classificado como perigoso para o meio ambiente.

12.2 Persistência e degradabilidade

Espera-se que o produto apresente persistência e seja lentamente degradado.

12.3 Potencial bioacumulativo

Não é esperado que o produto apresente potencial de bioacumulação.

12.4 Mobilidade no solo

Espera-se que o produto apresente baixa mobilidade por se tratar de material sólido granulado.

12.5 Outros efeitos adversos

Nenhuma outra informação relevante disponível.

Stanlux Pell: 140WN, 260WN, 406WN, 410WN, 506WN, 720WN.

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

13.1 Métodos recomendados para destinação final:

Resíduos devem ser destinados para tratamentos adequados às suas características (como por exemplo, coprocessamento e incineração) e de acordo com as leis e os regulamentos atuais aplicáveis. Não descartar em esgotos, rios, lagos e mananciais.

Embalagem contaminada: A embalagem não deve ser reutilizada. Quando descontaminada pode ser destinada para reciclagem.

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Não classificado como perigoso para o transporte.

15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÃO

Decreto Federal nº 2.657, de 3 de julho de 1998 (Promulga a Convenção nº 170 da OIT, relativa à Segurança na Utilização de Produtos Químicos no Trabalho).

Norma ABNT-NBR 14725:2012.

Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010 (Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos).

Decreto nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010 (Regulamenta a Lei no 12.305, de 2 de agosto de 2010).

Portaria nº 229, de 24 de maio de 2011 – Altera a Norma Regulamentadora nº 26.

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta FISPQ foi elaborada com base nas informações de nossos fornecedores de matérias-primas e nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto em condições normais de uso, de acordo com a aplicação indicada na seção 1. Qualquer outra forma de utilização do produto que envolva sua combinação com outros materiais, além de formas de uso diversas daquelas indicadas, é de responsabilidade do usuário. Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. No local de trabalho cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus empregados e contratados quanto aos possíveis riscos advindos da exposição ao produto químico.

Legendas e abreviaturas:

ACGIH – American Conference of Governmental Industrial Hygienists.

CAS – Chemical Abstracts Service.

GHS – Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals.

LT – Limite de Tolerância

NR – Norma Regulamentadora

TWA – Time Weighted Average